

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 11925-2:2011/AC:2011
01-junij-2011

Preskusi odziva na ogenj - Sposobnost vžiga gradbenih proizvodov v neposrednem stiku s plamenom - 2. del: Preskus z enim gorilnikom (ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)

Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test - Technical Corrigendum 1 (ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)

Prüfungen zum Brandverhalten - Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzel-Flammentest (ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)

Essais de réaction au feu - Allumabilité de produits soumis à l'incidence directe de la flamme - Partie 2: Essai à l'aide d'une source à flamme unique - Rectificatif technique 1 (ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 11925-2:2010/AC:2011

ICS:

13.220.50	Požarna odpornost gradbenih materialov in elementov	Fire-resistance of building materials and elements
-----------	---	--

SIST EN ISO 11925-2:2011/AC:2011 **en,fr,de**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN ISO 11925-2:2011/AC:2011

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011>

EUROPEAN STANDARD

EN ISO 11925-2:2010/AC

NORME EUROPÉENNE

January 2011

EUROPÄISCHE NORM

Janvier 2011

Januar 2011

ICS 13.220.50

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct
impingement of flame - Part 2: Single-flame source test - Technical
Corrigendum 1 (ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)

Essais de réaction au feu - Allumabilité de
produits soumis à l'incidence directe de la
flamme - Partie 2: Essai à l'aide d'une
source à flamme unique - Rectificatif
technique 1 (ISO 11925-2:2010/Cor
1:2011)

Prüfungen zum Brandverhalten -
Entzündbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzel-
Flammentest (ISO 11925-2:2010/Cor
1:2011)

iTeh STANDARD PREVIEW

This corrigendum becomes effective on 15 January 2011 for incorporation in the three official language versions of the EN. (standards.iteh.ai)

Ce corrigendum prendra effet le 15 janvier 2011 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 15. Januar 2011 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Contents

Page

Foreword.....	3
---------------	---

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 11925-2:2011/AC:2011](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011>

Foreword

This document (EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 92 "Fire safety" in collaboration with Technical Committee CEN/TC 127 "Fire safety in buildings" the secretariat of which is held by BSI.

Endorsement notice

The text of ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011 has been approved by CEN as a EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 without any modification.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 11925-2:2011/AC:2011](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011>



INTERNATIONAL STANDARD ISO 11925-2:2010 TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2011-01-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame —

Part 2: Single-flame source test

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Essais de réaction au feu — Allumabilité de produits soumis à l'incidence directe de la flamme —

Partie 2: Essai à l'aide d'une source à flamme unique

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN ISO 11925-2:2011/AC:2011](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011)

[717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2981865a-643b-49ab-9040-717f17f02e3f/sist-en-iso-11925-2-2011-ac-2011)

Technical Corrigendum 1 to ISO 11925-2:2010 was prepared by Technical Committee ISO/TC 92, *Fire safety*, Subcommittee SC 1, *Fire initiation and growth*.

Page 2, 3.2

Replace the second indent in item b) with the following (thus replacing 10 m with 10 mm):

- for a surface containing cracks, fissures or holes, these do not exceed 6,5 mm in width or 10 mm in depth, and that the total area of such cracks, fissures or holes at the surface does not exceed 30 % of a representative square area of 250 mm × 250 mm of the exposed surface